

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA № 34.961 VÁLIDO

Validade: 11/06/2024 Nº. do Processo: 14022.114329/2022-27

Produto: Importado

Equipamento: PROTETOR AUDITIVO

Descrição: Abafador de ruídos com concha em acrilonitrina butadieno estireno - ABS, preenchidas com espuma de poliuretano - PU de baixa densidade, arco confeccionado em policarbonato - PC flexível que permite regulagem de altura das conchas e

almofadas de baixa pressão revestidas com material sintético.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO.

Observação: Para a adequada utilização do equipamento de proteção auditiva, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Guia de Diretrizes e Parâmetros Mínimos para a Elaboração e a Gestão do Programa de Conservação Auditiva (PCA)", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho.

Marcação do CA: Na face externa da concha.

Referências: SEPANG SEPA2OR - INTERLAGOSLIGHT INTERLIGHT.

Tamanhos: Único Cores: Cinza, amarela fluorescente ou laranja.

Normas técnicas: ABNT NBR 16076:2020 - B

Laudos:

Nº. Laudo: REAT-004-2019-B

Laboratório: LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO NDIVIDUAL

Empresa: DELTA PLUS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA

CNPJ: 08.025.426/0001-01 CNAE: 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

Endereço: BARAO DO PIRAI 111 SALA 2

Bairro: VILA LUCIA CEP: 03145010

Cidade: SAO PAULO UF: SP

Tabela de Atenuação 250 500 1000 3150 4000 6300 8000 **NRRsf** Frequência (Hz): 125 2000 Atenuação db: 18 dB 10 17 22 29 27 0 33 0 37 Desvio Padrão: 3 5 O 0